



CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO No. 51CR4740

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO III – **MODULO B**
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426 SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI:

ON THE BASIS OF OUR VERIFICATIONS CARRIED OUT ACCORDING TO ANNEX III – **MODULE B** OF THE REGULATION (EU) 2016/426 WE
HEREBY DECLARE THAT THE FOLLOWING PRODUCTS:

SCALDACQUA ISTANTANEI / INSTANTANEOUS WATER HEATER

MODELLI / MODELS IDRABALCONY ..; RIELLO MINI ..; DEVYL ARTIC ..

FABBRICANTE / MANUFACTURER

NOME / NAME RIELLO SPA

INDIRIZZO / ADDRESS VIA ING. PILADE RIELLO 7
37045 LEGNAGO VR
IT - ITALY

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUDDETTO

MEET THE REQUIREMENTS OF THE AFOREMENTIONED REGULATION

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO È RILASCIATO DA IMQ IN QUALITÀ DI ORGANISMO NOTIFICATO PER IL REGOLAMENTO (UE) 2016/426. IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

THIS EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE IS ISSUED BY IMQ AS NOTIFIED BODY FOR THE REGULATION (EU) 2016/426
IDENTIFICATION NUMBER OF IMQ S.P.A. AS NOTIFIED BODY IS: **0051**

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO CONSENTE L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE SU I PRODOTTI A CONDIZIONE CHE SIA SODDISFATTA UNA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO III (MODULO C2 o D o E o F) DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426.

THIS EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE ALLOWS THE CE MARKING ON THE PRODUCTS IF ONE OF THE CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES INDICATED IN ANNEX III (MODULES C2 OR D OR E OR F) OF REGULATION (EU) 2016/426, IS SATISFIED.

QUESTO DOCUMENTO COMPRENDE 1 ALLEGATO

THIS DOCUMENT INCLUDES 1 ANNEX

PRIMA EMISSIONE: 2018 / 11 / 21

FIRST ISSUE

EMISSIONE CORRENTE: 2018 / 12 / 06

CURRENT ISSUE

EMISSIONE PRECEDENTE: 2018 / 11 / 21

PREVIOUS ISSUE

DATA DI SCADENZA: 2028 / 11 / 20

EXPIRING DATE

B.U. PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT
CERTIFICATION MANAGER

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato.

This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.



PRD N° 005 B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue 2018-11-21

Emissione corrente / Current issue 2018-12-06

Emissione precedente / Previous issue 2018-11-21

Prodotto | Product

Scaldacqua istantanei
Instantaneous water heater

Fabbricante | Manufacturer

RIELLO SPA
VIA ING. PILADE RIELLO 7
37045 LEGNAGO VR
IT - Italy

Marcatura | Marking



CE

Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)

PI.S000F2

Norme

EN 26:2015

Standards

EN 26:2015

Rapporti | Test Reports

AG18-0023558-03

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di installazione / Type of installation **A2**

Pressione max acqua di servizio / Maximum water pressure **10 bar**

Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

Grado protez. contro umidità e penetr.acqua / Degree of protection against moisture **IPX5D**

Classe di pressione / Pressure class **Normale / Normal**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S00B9M

Marca / Trade mark **BERETTA**

Modello / Model **IDRABALCONY Lx 11**

Portata termica nominale / Nominal heat input **22,2 kW**

Potenza termica nominale / Nominal heat output **19,71 kW**

Portata termica ridotta / Minimum heat input **7,0 kW**

Potenza termica ridotta / Minimum heat output **6,43 kW**

AR.S00B9J

Marca / Trade mark **BERETTA**

Modello / Model **IDRABALCONY Lx 13**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25 kW**

Potenza termica nominale / Nominal heat output **22,93 kW**

Portata termica ridotta / Minimum heat input **8,9 kW**

Potenza termica ridotta / Minimum heat output **7,69 kW**

AR.S00B9F

Marca / Trade mark **BERETTA**

Modello / Model **IDRABALCONY Lx 17**

Portata termica nominale / Nominal heat input **30,0 kW**

Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,63 kW**

Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5 kW**

Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,78 kW**

AR.S00B9N

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue 2018-11-21

Emissione corrente / Current issue 2018-12-06

Emissione precedente / Previous issue 2018-11-21

Marca / Trade mark **RIELLO**
Modello / Model **RIELLO MINI 11 EVO EXT LN**
Portata termica nominale / Nominal heat input **22,2 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **19,71 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **7,0 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **6,43 kW**

AR.S00B9G

Marca / Trade mark **RIELLO**
Modello / Model **RIELLO MINI 13 EVO EXT LN**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **22,93 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **8,9 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **7,69 kW**

AR.S00B9H

Marca / Trade mark **RIELLO**
Modello / Model **RIELLO MINI 17 EVO EXT LN**
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,0 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,63 Kw**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,78 kW**

AR.S00B9I

Marca / Trade mark **SYLBER**
Modello / Model **DEVYL ARTIC Bx 11**
Portata termica nominale / Nominal heat input **22,2 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **19,71 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **7,0 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **6,43 kW**

AR.S00B9K

Marca / Trade mark **SYLBER**
Modello / Model **DEVYL ARTIC Bx 13**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **22,93 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **8,9 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **7,69 kW**

AR.S00B9L

Marca / Trade mark **SYLBER**
Modello / Model **DEVYL ARTIC Bx 17**
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,0 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,63 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,78 kW**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli scaldacqua presenti in questo certificato devono essere installati solo in outdoor (luoghi parzialmente protetti)/ All the water heaters in this certificate must be installed in outdoor (intended to be installed in a partially protected place)

Gli scaldacqua presenti nel certificato devono essere installati all'esterno in luoghi parzialmente protetti. La minima temperatura ambiente è -10°C / The water heaters in this certificate shall be installed outdoor in partially protected places. The minimum ambient temperature is -10°C

Paesi di destinazione | Countries of destination

Paesi di destinazione/Countries of destination	Sigla/Code	Categorie/Categories	Gas e pressioni/Gas and supply pressures
AUSTRIA/AUSTRIA	AT	I2H	G20=20mbar
AUSTRIA/AUSTRIA	AT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue 2018-11-21

Emissione corrente / Current issue 2018-12-06

Emissione precedente / Previous issue 2018-11-21

BELGIO/BELGIUM	BE	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
BULGARIA/BULGARIA	BG	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
BULGARIA/BULGARIA	BG	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	I3B/P	G30/G31=30mbar
CROAZIA/CROATIA	HR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CROAZIA/CROATIA	HR	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
DANIMARCA/DENMARK	DK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ESTONIA/ESTONIA	EE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FINLANDIA/FINLAND	FI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
GERMANIA/GERMANY	DE	I2E	G20=20mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
IRLANDA/IRELAND	IE	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
IRLANDA/IRELAND	IE	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ITALIA/ITALY	IT	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ITALIA/ITALY	IT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LETTONIA/LATVIA	LV	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
LUSSEMBURGO/LUXEMBURG	LU	I2E	G20=20mbar
MALTA/MALTA	MT	I3B/P	G30/G31=30mbar
MALTA/MALTA	MT	I3P	G31=37mbar
POLONIA/POLAND	PL	II2E3P	G20=20mbar G31=37mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REGNO UNITO/UNITED KINGDOM	GB	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue 2018-11-21

Emissione corrente / Current issue 2018-12-06

Emissione precedente / Previous issue 2018-11-21

REGNO UNITO/UNITED KINGDOM	GB	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REPUBBLICA Ceca/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REPUBBLICA Ceca/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
REPUBBLICA Ceca/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	I3B/P	G30/G31=30mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	I2H	G20=20mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SPAGNA/SPAIN	ES	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SPAGNA/SPAIN	ES	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	II2H3B/P	G20=25mbar G30/G31=30mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar