

For Immediate Release

Contact: Cosimo Aquaro
+39 347 5719935
cosimo.aquaro@carrier.com

RIELLO presenta FAMILY ES: la nuova gamma di pompe di calore murali split ideale per la ristrutturazione e le nuove costruzioni

Legnago (VR), xx Ottobre 2020 – Riello amplia il portafoglio prodotti con l'introduzione di FAMILY ES, la nuova pompa di calore split con unità interna murale. [Riello](#) è un brand leader nei prodotti e servizi per il riscaldamento, il condizionamento e l'efficienza energetica, e fa parte di Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), fornitore leader globale di riscaldamento, ventilazione e condizionamento innovativi (HVAC), refrigerazione, antincendio, sicurezza e tecnologie per l'automazione degli edifici.

“I sistemi in pompa di calore sono la soluzione ideale per le nuove costruzioni e riqualificazioni profonde - sottolinea Raffaele D'Alvise, Marketing Director di Riello - per questo ad integrazione dell'attuale offerta a basamento split DOMUS ES, ora proponiamo anche la versione murale FAMILY ES che copre anche quelle particolari installazioni dove sono richiesti spazi contenuti e maggiore flessibilità.”

Gli elementi distintivi della nuova gamma oltre alla flessibilità installativa derivante dalla struttura del prodotto, sono la profondità della offerta, la silenziosità e le prestazioni della unità esterna, l'ampio display grafico a colori e la possibilità di accedere a tutti i meccanismi incentivanti in vigore.

La gamma FAMILY ES è disponibile in 5 modelli monofase da 5 a 15kW, con classi energetiche A+++ e A ++ in abbinamento a sistemi a bassa temperatura, e 4 modelli trifase da 12 a 25kW.

Unità esterna silenziosa, con compressore DC-inverter in R410A, ventilatori elettronici e scambiatore a pacco alettato ottimizzato per il funzionamento in pompa di calore, permette di funzionare da +40°C a -20°C di aria esterna e di produrre acqua sanitaria fino a 55°C.

Unità interna compatta, racchiude tutti i componenti principali del sistema idronico: scambiatore a piastre ad alta superficie, circolatore elettronico ad alta efficienza, collettore per l'installazione di una resistenza integrativa (disponibile come accessorio). È possibile, inoltre, il collegamento ad un generatore secondario esterno integrativo o di backup controllato dall'unità interna.

Il pannello di controllo, fornito a corredo, è semplice ed intuitivo, con un ampio display a colori retroilluminato ed è completo di staffa per essere posizionato direttamente all'interno degli ambienti.

Le prestazioni di questa nuova gamma permettono di accedere ai meccanismi incentivanti in vigore, ossia alle detrazioni fiscali del 50% per la ristrutturazione edilizia, alle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di risparmio energetico ed infine al conto termico.

È inoltre abbinabile ai moduli di distribuzione BAG3 Hybrid, ai termostati RiCLOUD per la gestione digitale di tutto l'impianto e alla ampia gamma di bollitori, bollitori solari Riello 7200 200/500 HP e accumuli inerziali Riello 7000 60/120 ACI Plus.

Per ulteriori informazioni consultare www.riello.it

Riello

Fondato nel 1922, Riello è leader nei prodotti e servizi per il riscaldamento, l'aria condizionata e l'efficienza energetica. Riello, con sede a Legnago (Verona), Italia, opera in oltre 120 paesi. Riello fa parte di Carrier Global Corporation, Leader a livello mondiale di tecnologie innovative HVAC, refrigerazione, antincendio, sicurezza e automazione degli edifici.

Per ulteriori informazioni visitare www.riello.com